

BRANSON TRACTORS

05-SERIE



Branson
TRACTORS

BRANSON 05-SERIE: 1905h

HET KLEINE WERKPAARD

De Branson 1905H is multifunctioneel inzetbaar. Deze compacte tractor is onder meer uit te rusten met voorlader en middenmaaier.

Door het lage eigen gewicht van 650 kg. is de Branson 1905H zeer geschikt voor op uw gazon. Wilt u de tractor gebruiken voor het grovere werk dan is de tractor ook uit te rusten met industriebanden. Kortom, de ideale tractor voor werkzaamheden rond uw huis of op boerderij.

De 1905H is uitgerust met een 19pk Yanmar diesel motor en met een 2-traps hydrostaat. Het hefvermogen van deze compact tractor is 500 kg. De breedte van de compacttractor is 113 cm.





Pas uw tractor aan op het werk dat u moet doen

Middenmaaier Branson BM54

Krachtige middenmaaier met een werkbreedte van 137 cm. De maaier, bestaande uit drie messen, is in hoogte verstelbaar zonder dat er gereedschap aan te pas hoeft te komen.

Een Mulchingset en een grasopvangbak van 530 liter zijn apart verkrijgbaar.

Voorlader Branson BL90

Stevige en multifunctionele voorlader met een hefhoogte van 181 cm en een hefvermogen van 280 kg. De voorlader is voorzien van een snel aan -en afkoppelsysteem waarbij de voorlader in een kwestie van slechts enkele minuten aan of afgekoppeld kan worden. De voorlader is standaard uitgerust met een grondbak met een breedte van de 123 cm.



BRANSON 05-SERIE: 2505h



KLAAR VOOR AL UW WERK

Branson Tractors zijn ontworpen met het oog op robuustheid en betrouwbaarheid. De 2505h is zwaar genoeg voor elke klus op de boerderij of bij u thuis. Zoekt u een betrouwbare compacte tractor, dan is de Branson 2505h met zijn 25 PK watergekoelde 4-takt dieselmotor met een hydrostatische transmissie voor u de ultieme keuze.

De Branson 2505h is een zeer gebruiksvriendelijke en wendbare compacttractor. Het onderhoud aan de tractor is gemakkelijk gemaakt door het afneembare radiatorscherm en makkelijk te bereiken motor. De motorkap bestaat uit één metaal geheel en is voorzien van een speciale coating die UV-schade aan de verf voorkomt. Hierdoor blijft de tractor zo lang mogelijk zijn rode kleur behouden. Tevens is de tractor voorzien van een makkelijk in te klappen veiligheidsbeugel (ROPS).

De Branson 2505h is uit te rusten met onder andere een middenmaaier, voorlader of achterlader. De Yanmar diesel motor voldoet aan alle EPA Tier 4 eisen. De motor draait op een rustige en schone manier. Een DPF-filter, DOC of SCR zijn niet nodig om certificering te behalen.



BRANSON VOORLADERS

In het dagelijkse werk is efficiëntie een vereiste. Om die reden heeft Branson zijn eigen reeks voorladers ontwikkeld. Deze zijn speciaal ontworpen voor het werk met Branson tractoren en zijn uit te rusten met een breed scala aan aanbouwdelen. Bij de voorladers van Branson ligt de focus niet alleen op veelzijdigheid, maar ook zeker op efficiënt werken en een hoog gebruiksgemak. Zo kunnen de voorladers in minder dan twee minuten van de tractor worden afgekoppeld, waarbij de beugels op de tractor op zijn plek blijven en de voorlader veilig op poten gezet kan worden. Of u nu werkt in de landbouw, tuinbouw, bosbouw of groenvoorziening, voor ieder soort werk is er een Branson voorlader die zo kan worden samengesteld dat u ongestoord en efficiënt uw werk klaar kan krijgen.

SPECIFICATIES	BL90	BL00	BL05	BL15	BL25	BL45
Branson Type	1905-2505	2200-2900	3100	F36-F47	3625-5025-6225	K78
Max. Hefhoogte	1810 mm	1824 mm	2198 mm	2564 mm	2637 mm	3200 mm
Max. Laadhoogte	1646 mm	1692 mm	2065 mm	2444 mm	2427 mm	2932 mm
Max. Storthoogte	1369 mm	1371 mm	1796 mm	1952 mm	1962 mm	2410 mm
Graafdiepte	100 mm	78 mm	119 mm	78 mm	94 mm	120 mm
Max. Storthoek	40°	44°	34°	44°	42°	54°
Terugrolhoek aan de grond	26°	24°	25°	25°	26°	32°
Type aansluiting	Pen	Pen	Pen of Euro	Skid of Euro	Euro	Euro
Hefvermogen op max. hoogte	280 kg	320 kg	420 kg	948 kg	948 kg	1190 kg
Grondbak volume	013 m ³	0.13 m ³	0.15 m ³	0.21 m ³	0.25 m ³	0.32 m ³

Alle Branson voorladers worden standaard geleverd met grondbak

ORIGINELE BRANSON ONDERDELEN

Branson Tractors heeft door de jaren heen een sterk, wereldwijd service-netwerk opgebouwd. In Europa is een centraal onderdelenmagazijn opgezet vanwaar geheel Europa snel van onderdelen voorzien kan worden. Zo ook hier in de Benelux. De reserve-onderdelen van Branson zijn authentiek, hierdoor blijft de kwaliteit van uw Branson tractor gewaarborgd.

Het Branson dealernetwerk in de Benelux staat voor goede en snelle service plus het geven van het gewenste technische advies. Op deze manier denken wij met u mee en zullen ervoor zorgen dat uw tractor in bedrijf blijft en u uw werk kan blijven doen.



BANDEN

LANDBOUW



INDUSTRIE



RADIAAL



GAZON



De tractoren van Branson zijn volledig aan te passen op het werk dat u verricht. Zo zijn Branson tractoren niet alleen uit te rusten met talloze aanbouwdelen en werktuigen, maar zijn er ook verschillende soorten banden in verschillende maten voor ieder soort terrein en voor al uw werkzaamheden.

BRANSON 05-SERIE

TYPE		1905h	2505h
Afmetingen	Lengte	2270 mm	2649 mm
	Breedte	1130 mm	1190 mm
	Spoorbreedte	1350 mm	1461mm
	Bodemvrijheid	220 mm	270 mm
	Ledig gewicht	650 kg	768 kg
Motor	Producent	Yanmar	Yanmar
	Type	Watergekoelde 3-cilinder 4-takt diesel	Watergekoelde 3-cilinder 4-takt diesel
	Model	2TNV74F - SKDKOTF2	3TNV80E-NXDKTF
	Vermogen	19 PK (14 KW)	25 PK (18 KW)
	Cilinders 3	993 cc	1116 cc
	Accu	12 Volt	12 Volt
	Luchtfilter	Droog luchtfilter	Droog luchtfilter
	Besturing		Hydraulisch
Aangedreven wielen		4(2 en 2 inschakelbaar)	4(2 en 2 inschakelbaar)
Banden	Voor/achter	16x7.5-8 / 24x12:00-12	18 x 8.5-10-4 / 26 x 12-12-4
Transmissie	Type	Hydrostaat, 2 groepen	Hydrostaat, 2 groepen
Max. Snelheid		13.5 km/h	18 km/h
Hydraulisch systeem	3-Punts Hefinrichting	Categorie I	Categorie I
	Hefcapaciteit	500 KG	600 KG
	Regeling	Positie	Positie
	Olieopbrengst pomp	15.8 l/min	15.8 l/min
	Olieopbrengst stuurpomp	8 l/min	10,5 l/min
Aftakas		540/2500 omw/min	540/2500 omw/min
Standaard uitrustig	Inschakelbare 4WD, hydraulische besturing, sperdifferentieel achter, inklapbare rolbeugel, gazonbanden of industriële banden		