

# BRANSON TRACTORS

## 25-SERIE



## **DE 25-SERIE: EFFICIENT & DUURZAAM**

Branson biedt met de 25-serie een efficiënte en duurzame tractor in zijn klasse tegen een heel betaalbare prijs. De 25 serie is verkrijgbaar in zowel cabrio als cabine uitvoering, keuze uit een 3 of 4 cilinder (turbo) motoren en in een vermogensklasse van 35 tot 60 PK. Deze zijn leverbaar met een 12- 12 omkeertransmissie of een 3-groepen hydrostaat.



### **CABINE**

Optioneel is de Branson 25-serie uit te voeren met een comfortabele cabine. Deze is leverbaar met airco en radio.

### **BRANSON VOORLADER**

Optioneel is de Branson 25-serie uit te voeren met een voorlader met parallelgeleiding en euro aansluiting.

## HEFINRICHTING, AFTAKAS & HYDRAULIEK

De Branson 25 serie beschikt over cat. I hefinrichting met een hefvermogen van 1500 kg (3625: 1170 kg), twee aftakas snelheden (540 en 540E) en elektrisch hydraulische inschakeling van de aftakas. Optioneel is de 25-serie leverbaar met Zuidberg frontheef- en aftakas. Standaard wordt de tractor geleverd met 2x DW aan de voor- en achterzijde.



## ERGONOMIE

De Branson 25-serie beschikt over een ruime bestuurdersplek, welke een overzichtelijke werkplek en goed zicht biedt op uw werkzaamheden. De vloer is vlak en vrij van obstakels en de bedieningsfuncties zijn doordacht geplaatst. De openklapbare motorkap maakt het regulier onderhoud tot een eenvoudig werk. Het dashboard is duidelijk, waar o.a. de toerenteller, brandstofmeter en lichtsensoren te



## VEILIGHEID & COMFORT

De Branson (compact) tractoren beschikken over :

- EC goedgekeurde opklapbare veiligheidsbeugel/cabine
- Comfortabele bestuurdersstoel
- Vlak vloeroppervlak met makkelijke op- en afstap  
Dit maakt het rijden met de Branson (compact) tractor comfortabel en veilig.



## BRANSON VOORLADERS

In het dagelijkse werk is efficiëntie een vereiste. Om die reden heeft Branson zijn eigen reeks voorladers ontwikkeld. Deze zijn speciaal ontworpen voor het werk met Branson tractoren en zijn uit te rusten met een breed scala aan aanbouwdelen. Bij de voorladers van Branson ligt de focus niet alleen op veelzijdigheid, maar ook zeker op efficiënt werken en een hoog gebruiksgemak. Zo kunnen de voorladers in minder dan twee minuten van de tractor worden afgekoppeld, waarbij de beugels op de tractor op zijn plek blijven en de voorlader veilig op poten gezet kan worden. Of u nu werkt in de landbouw, tuinbouw, bosbouw of groenvoorziening, voor ieder soort werk is er een Branson voorlader die zo kan worden samengesteld dat u ongestoord en efficiënt uw werk klaar kan krijgen.

SPECIFICATIES	BL90	BL00	BL05	BL15	BL25	BL45
Branson Type	1905-2505	2200-2900	3100	F36-F47	3625-5025-6225	K78
Max. Hefhoogte	1810 mm	1824 mm	2198 mm	2564 mm	2637 mm	3200 mm
Max. Laadhoogte	1646 mm	1692 mm	2065 mm	2444 mm	2427 mm	2932 mm
Max. Storthoogte	1369 mm	1371 mm	1796 mm	1952 mm	1962 mm	2410 mm
Graafdiepte	100 mm	78 mm	119 mm	78 mm	94 mm	120 mm
Max. Storthoek	40°	44°	34°	44°	42°	54°
Terugrolhoek aan de grond	26°	24°	25°	25°	26°	32°
Type aansluiting	Pen	Pen	Pen of Euro	Skid of Euro	Euro	Euro
Hefvermogen op max. hoogte	280 kg	320 kg	420 kg	948 kg	948 kg	1190 kg
Grondbak volume	013 m <sup>3</sup>	0.13 m <sup>3</sup>	0.15 m <sup>3</sup>	0.21 m <sup>3</sup>	0.25 m <sup>3</sup>	0.32 m <sup>3</sup>

**Alle Branson voorladers worden standaard geleverd met grondbak**

## ORIGINELE BRANSON ONDERDELEN

Branson Tractors heeft door de jaren heen een sterk, wereldwijd service-netwerk opgebouwd. In Europa is een centraal onderdelenmagazijn opgezet vanwaar geheel Europa snel van onderdelen voorzien kan worden. Zo ook hier in de Benelux. De reserve-onderdelen van Branson zijn authentiek, hierdoor blijft de kwaliteit van uw Branson tractor gewaarborgd.

Het Branson dealernetwerk in de Benelux staat voor goede en snelle service plus het geven van het gewenste technische advies. Op deze manier denken wij met u mee en zullen ervoor zorgen dat uw tractor in bedrijf blijft en u uw werk kan blijven doen.



## BANDEN

**LANDBOUW**



**INDUSTRIE**



**RADIAAL**



**GAZON**



De tractoren van Branson zijn volledig aan te passen op het werk dat u verricht. Zo zijn Branson tractoren niet alleen uit te rusten met talloze aanbouwdelen en werktuigen, maar zijn er ook verschillende soorten banden in verschillende maten voor ieder soort terrein en voor al uw werkzaamheden.

# BRANSON 25-SERIE

TYPE		3625 R/H/CX	5025 R/H/C/ CH/CX	6225 R/H/C/CH
Lengte	Mm	3316 (R/H) en 3282 (C/CH/CX)		
Breedte	Mm	1460	1620	
Hoogte	Mm	2500 (R/H) en 2361 (C/CH/CX)		
Bodemvrijheid	Mm	345	355	
Ledig gewicht	Kg	1640	1790 (R/H) en 2200 (C/CH/CX)	
Min. draaicirkel	Mm	2450	4750	
Toegepast totaalgewicht	Kg	3310		
Trekvermogen ongeremd	Kg	3000		
Trekvermogen geremd	Kg	4000		
Motor	Herkomst	Branson (Cummins licentie)		
	Type	Watergekoelde 3-cilinder diesel	Watergekoeld 4-cilinder diesel	
	Model	A1700N2	A2300N2	A2300T2
	Inspuiting	Indirect		
	Vermogen	35/26 (PK/KW)	47/35 (PK/KW)	60/44 (PK/KW)
	Inhoud	1714	2286	
	Emissie	TIER IIIA		TIER IIIB
	Cilinderaantal	3		
	Luchtfilter	Droog luchtfilter		
	Tankinhoud	27 liter		
	Accu	12 volt		
Koppeling		Droge platenkoppeling		
Stuurinrichting		Hydraulisch		
Aangedreven wielen		4 (2 en 2 inschakelbaar)		
Banden voor		8-16 PR		
Banden achter		12.4 - 24 PR		
Transmissie	Type	Handgeschakeld, volledig gesynchroniseerd		3 groepen Hydrostaat
	Versnellingen	12 - 12 omkeertransmissie		n.v.t.
Topsnelheid	Km/h	27		33
Driepuntheffinrichting		Categorie I		
Hefvermogen	Kg	1500		
Olieopbrengst pomp	Ltr./min.	34		
Olieopbrengst stuurpomp	Ltr/min.	18		
Aftakas achter	Tpm	540/780		
Standaard uitrusting		Verstelbare bestuurdersstoel, 1DW achter, inschakelbare 4WD, hydraulische besturing, sperdifferentieel achter, verstelbaar stuur.		
Optioneel		Cabine, voorlader, 2WD achter, fronthef, frontaftakas, frontgewichten, diverse bandenprofielen maten.		